



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Nowinka, 28.09.2018 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowinka, 16-304 Nowinka 33, NIP 846-156-42-36

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane:

*Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka*

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, działka nr 535, stanowiącą własność Inwestora. Przebudową objęto odcinek drogi o długości około 120m.

Na odcinku przebudowy planowane jest wykonanie odcinka drogi o przekroju szlakowym z jezdnią o szerokości 4,0m oraz pobocznymi 2x0,5m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, dostosowana do przenoszenia ruchu kategorii KR1.

Początek przebudowy przyjęto na granicy z pasem byłej drogi powiatowej nr 1186B, obecnie drogi gminnej. Na skrzyżowaniu przewiduje się połączenie nawierzchni bitumicznej do kostki betonowej na zjeździe z drogą gminną (byłą powiatową Nr1186B).

W obrębie skrzyżowania z obecną drogą gminną należy wykonać niwelację terenu mającą na celu dostosowanie drogi do normatywnych spadków w profilu podłużnym.

#### Zakres prac w ramach przebudowy:

- prace przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe i zdjęcie humusu;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20cm;
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 4,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grubości 6 cm;
- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych, założenie zieleni.

#### Zakładane parametry techniczne:

- Klasa projektowanej drogi – Wewnętrzna;
- Kategoria ruchu – KR1;
- Szerokość jezdni – 4,0m;
- Szerokość poboczy – 0,5 m
- Spadek poprzeczny jezdni – 2,0 % daszkowy;
- Spadek poprzeczny poboczy – 7,0 % od krawędzi jezdni;
- Pochylenie skarp i przeciwskarp – 1 : 1,5.

#### Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 6 cm;
- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego w 30% kruszywem łamanym, stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm;

[www.gminanowinka.pl](http://www.gminanowinka.pl)

NIP: 846-15-64-236, REGON: 0000790670987

Bank Spółdzielczy w Augustowie nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

- zagęszczone podłoże gruntowe.

#### Konstrukcja poboczy:

- warstwa żwirowa, pospółka grub. 6 cm;

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 1.

#### **Inne:**

1. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018 r.
2. Okres gwarancji – 36 miesięcy od odebrania robót.

#### **IV. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie zamówienia oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
3. W przypadku uszkodzenia przez wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczenia miejsca awarii oraz udzieleniu pomocy przy usuwaniu awarii. O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów wykonujących roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót.
5. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace uwzględniając uzgodnienia z zarządcami sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w tabeli poniżej wraz z oceną spełnienia poszczególnych warunków.

Lp.	Warunek	Kryteria dokonywania oceny spełniania warunku	Ocena
1	Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania	Warunek uznaje się za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	spełnia/nie spełnia





Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

2	Posiadanie wiedzy i doświadczenia	Warunek uznaje się za spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg. Warunek spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	spełnia/nie spełnia
3	Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia	Warunek spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	spełnia/nie spełnia
4	Sytuacja ekonomiczno - finansowa	Warunek uznaje się za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	spełnia/nie spełnia

**VI. SKŁADANIE OFERT:**

**Oferty** sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, należy składać

**do 05.10.2018 r. godz. 12:00**

adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33  
pisemnie – w zapieczętowanej kopercie wg poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy	Urząd Gminy Nowinka Nowinka 33 16-304 Nowinka
<b>OFERTA</b> Zapytanie ofertowe <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. nr 535</i> Nie otwierać przed 05.10.2018 r. godz. 12:00	

**UWAGA:**

**Oferty złożone po terminie oraz bez wymaganych załączników zostaną odrzucone.**

**VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:**

Oferta najtańsza - cena brutto za realizację zamówienia

**VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub mailowo.



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

## XII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą.

## X. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Elwira Gugalo tel. 534-700-866; e-mail: [elwira.gugalo@gminanowinka.pl](mailto:elwira.gugalo@gminanowinka.pl)

.....  
(podpis, pieczęć Zamawiającego)

### Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 – przedmiar robót
- załącznik nr 2 – oświadczenie
- załącznik nr 3 – formularz ofertowy
- załącznik nr 4 – uzgodnienia PGE – dz. 535



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

*Załącznik nr 1 – przedmiar robót do zapytania ofertowego: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka*

## Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. nr 535

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją	km	0,12
<b>Zdjęcie warstwy humus</b>				
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą równiarki	m2	250
<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>				
3	KNCK 1 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie	m2	600
<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>				
4	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	480
<b>Warstwy bitumiczne</b>				
5	KNKRB 6 0306/05.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	480
<b>Uzupełnienie poboczy</b>				
6	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 6cm	m2	120
<b>Zabezpieczenie linii energetycznych</b>				
7	kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, zabezpieczenie sieci branżowych	mb	10,5
<b>Urządzenia obce</b>				
8	kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych	szt	4





Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej  
w m. Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka*

.....  
pieczęć podmiotu

## O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.:

***Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka***

spełnia warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawiam:

### Wykaz min. 3 robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg:


Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zamówienia brutto	Zakres robót	Okres wykonywania (od-do)
1				
2				
3				

\*Warunek uznaje się za spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg.

***Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.***

.....  
Data, miejscowość

.....  
Data i podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania podmiotu



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**Gmina Nowinka**  
**Nowinka 33**  
**16-304 Nowinka**

Ja/my niżej podpisani: \_\_\_\_\_

Działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_  
(nazwa Wykonawcy)

Nr rachunku bankowego \_\_\_\_\_

adres e-mail: \_\_\_\_\_

w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe:

***Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka***

składam/y niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za:

cenę netto \_\_\_\_\_ zł      podatek VAT (.....%) \_\_\_\_\_ zł

cenę brutto \_\_\_\_\_ zł      słownie zł: .....

.....  
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ..... 2018 r.

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni

Załączniki

1. Kosztorys ofertowy
2. Oświadczenie

.....  
(data)

.....  
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)



Urząd Gminy Nowinka  
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie  
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,  
e-mail: [ugnowinka@poczta.onet.pl](mailto:ugnowinka@poczta.onet.pl)

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

## Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. nr 535

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1		<b>Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją	km	0,12	
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
		<b>Zdjęcie warstwy humus</b>			
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą równiarki	m2	250	
		Zdjęcie warstwy humus			
		<b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</b>			
3	KNCK 1 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie	m2	600	
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
		<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>			
4	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	480	
		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
		<b>Warstwy bitumiczne</b>			
5	KNKRB 6 0306/05.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	480	
		Warstwy bitumiczne			
		<b>Uzupełnienie poboczy</b>			
6	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 4cm	m2	120	
		Uzupełnienie poboczy			
		<b>Zabezpieczenie linii energetycznych</b>			
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, zabezpieczenie sieci branżowych	mb	10,5	
		Zabezpieczenie linii energetycznych			
		<b>Urządzenia obce</b>			
8	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanalizacji sanitarnej	szt	4	
		Urządzenia obce			
		Razem k.b.			
		Podatek VAT 23%			
		Ogółem			

www.gminanowinka.pl

NIP: 846-15-64-236, REGON: 0000790670987

Bank Spółdzielczy w Augustowie nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020