



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele. +48 504025586, e-mail: rstprojekt@gmail.com

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

***„Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne – Cisówek – Kurianki,
gmina Nowinka”***

Inwestor : Wójt Gminy Nowinka
Nowinka 33, 16-304 Nowinka

Projektant:
inż. Renata Stankiewicz

Suwałki, 20 czerwca 2022 r.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele. +48 504025586, e-mail: rstprojekt@gmail.com

KARTA UZGODNIENÍ
DO PROJEKTU STAŁA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
„Rozbudowa drogi gminnej *Szczeberka – Sokolne – Cisówek – Kurianki,*
***gmina Nowinka*”**

Lp.	Data	Pieczęć Instytucji, Podpis, Uwagi



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele. +48 504025586, e-mail: rstprojekt@gmail.com

SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
2. Cel opracowania.
3. Charakterystyka drogi.
 - 3.1. Stan istniejący
 - 3.2. Stan projektowany
4. Zasady oznakowania.
5. Wykaz znaków.

II. Część graficzna

1. Plan orientacyjny 1:20 000
2. Projekt stałej organizacji ruchu drogowego – skala 1:1000 - rys nr O-1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 133 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

2. Cel opracowania.

Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu drogowego jest oznakowanie drogi (po rozbudowie) drogi gminnej Szczeberka – Sokolne – Cisówek – Kurianki, gmina Nowinka”

3. Charakterystyka drogi.

3.1. Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem jest przeznaczony na funkcje komunikacyjne oraz sieci infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w terenie o rozproszonej zabudowie msc. Sokolne. W otoczeniu przeważają obszary zabudowy siedliskowej, jednorodzinnej, pola uprawne, łąki, pastwiska i leśne. Droga stanowi lokalną obsługę komunikacyjną, zapewniając indywidualny dojazd do zabudowy mieszkaniowej oraz zaopatrzenia mieszkańców. Droga zapewnia dojazd do szkół i przedszkoli w msc. Nowinka i Augustów. Transport ciężarowy stanowi nieznaczny udział pojazdów poruszających się na drodze, głównie przeważa ruch samochodów osobowych i dostawczych., nie występuje tu komunikacja zbiorowa.

Droga gminna gminy Nowinka, klasy technicznej D (dojazdowa), stanowiąca ciąg komunikacyjny powiązany z drogą powiatową nr DP nr 1185B Dowspada - Kurianki

3.2. Stan projektowany

Projektowany układ komunikacyjny składa się z drogi gminnej w msc. Sokolne kl. D i obejmuje budowę na odcinku ok. 795,00 m powiązany jest z dalszym odcinkiem istniejącej drogi a na istniejącym odcinku o nawierzchni bitumicznej docelowo połączony skrzyżowaniem prostym typu „T” z drogą powiatową klasy „Z” zbiorczą o nr 1185B. Kategoria ruchu projektowanej drogi gminnej KR 1, jezdnia szer. 5,0 m, o nawierzchni utwardzonej bitumicznej, obustronne pobocza szer. min 0,75m,

Projektowana droga gminna w msc. Sokolne w układzie jednoprzestrzennym, o jezdni dwukierunkowej szer. 5,0m, nawierzchni utwardzonej bitumicznej, przekrój drogowy z obustronnym poboczem z kruszywa.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 Suwałki, ul. Elcka 23, NIP 844-101-23-09, tele. +48 504025586, e-mail: rstprojekt@gmail.com

Parametry projektowanej drogi DG 102004B:

- Droga gminna – klasa - „D” – dojazdowa
- prędkość projektowa - $V_p = 30$ km/h
- przekrój normalny

– szerokość pasa ruchu	(2,50m)
– szerokość jezdni podstawowa	5,0 m
– szerokość min. pobocza	0,75m
– obciążenie	100 kN/oś
– kategoria ruchu	KR1

4. Zasady oznakowania

Do oznakowania należy stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.

Znaki powinny być widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odległości, pozwalającej kierowcy na właściwą reakcję.

Znaki winne być odblaskowe I generacji na podkładzie stalowym z grupy wielkości – średnie.

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych, w odległości od 0,5 do 2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,20 m (dół znaku od powierzchni chodnika) lub 2,00m (dół znaku od powierzchni gruntu).

Na co najmniej 7dni przed planowanym wprowadzeniem organizacji ruchu należy powiadomić niżej wymienionych:

- Gmina Nowinka – Zarządca Drogi
- Starosta Powiatu Augustowskiego – Zarządzający Ruchem na DG
- Komendę Powiatową Policji w Augustowie

5. Wykaz znaków.

Oznakowanie pionowe do ustawienia

LP	SYMBOL ZNAKU	ZNACZENIE ZNAKU	IŁOŚĆ (SZTUK)	UWAGI
1.	A-12a	Zwężenie jezdni dwustronne	1	I generacja
2.	A-30	Inne niebezpieczeństwa	1	I generacja
3.		Słupki do znaków	2 szt	ocynkowane fi 70

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji października 2022 r.