

Gmina Nowinka  
Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### 1. Przedmiot zamówienia:

#### Roboty budowlane

na:

#### **Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2024**

### 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LUB OFERTY:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport i dostawa wraz z rozplantowaniem i wyrównaniem:
  - a) pospółki naturalnej z domieszką kruszywa łamanego (30%) o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości ok. 6 000 ton;
  - b) pospółki naturalnej z domieszką kruszywa łamanego (50%) o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości ok. 1 000 ton do modernizacji i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka w 2024 roku.
  - c) Łączna ilość zamówienia – ok. 7 000 ton, jednak **w kwocie nieprzekraczającej 130.000 zł netto**. Wybór rodzaju pospółki zależeć będzie od zamawiającego w trakcie wykonywania robót. Zamawiający zastrzega, że jego wybory mogą dotyczyć w całości lub w jej znacznej części jednego z rodzaju pospółki. Podane ilości materiałów są szacunkowe i w trakcie trwania umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy nie powoduje dla zamawiającego żadnych konsekwencji prawno – finansowych i nie wymaga zmiany umowy.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał pochodził z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zamawiający wymaga, aby dostarczana pospółka posiadała odpowiednie właściwości do wykonywania nasypów drogowych (była spoista i łatwo zagęszczała się), miała właściwości do samo zagęszczania w trakcie normalnego użytkowania drogi. Żwir powinien spełniać wymagania żwiru do podbudów drogowych, nie powinien zawierać kamieni, które po wyrównaniu żwiru stwarzałyby niebezpieczeństwo lub utrudnienia w ruchu.
3. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Żwir i mieszanka.
4. W przypadku kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm kruszywo to powinno spełniać normę PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. Kruszywo to będzie miało zastosowanie do stabilizacji podbudowy całej szerokości

jezdni oraz w celu wypełnienia ubytków w podbudowie nawierzchni twardej nieulepszonej na drogach wskazanych przez Zamawiającego.

5. Pospółka musi pochodzić ze żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa.
6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu deklarację zgodności oraz badanie typu materiału.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczanego kruszywa przez cały okres realizacji zamówienia.
8. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których będzie przewożony.
9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę dróg, którymi będzie transportowana pospółka Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowej naprawy.

### **3. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:**

#### termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na wezwanie Zamawiającego w terminie podanym w ofercie do 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia złożonego w formie telefonicznej przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

#### wiedza i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskaże, że:

- a. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną zadanie polegające na żwirowaniu dróg o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto.
  - Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/ zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku.
- b. Dysponuje sprzętem do realizacji zadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca udokumentuje dysponowanie co najmniej:
  - jedną równiarką samojezdną (moc min. 120 KM);
  - jednym samochodem samowładowczym

wraz z podaniem podstawy dysponowania tymi zasobami.

Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów.

### **4. SKŁADANIE OFERT**

**Oferty** sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Oferty należy składać w terminie do 30.11.2023r. do godz. 13:00 na adres  
Urząd Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka

pisemnie – w zapieczętowanej kopercie wg poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy	Urząd Gminy Nowinka Nowinka 33 16-304 Nowinka
<b>OFERTA</b> Zapytanie ofertowe <b>Żwirowanie dróg Gminy Nowinka w roku 2024</b>	
Nie otwierać przed 30.11.2023 r. godz. 13:00	

**Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.**

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: **Ewelina Trocka, tel. (87) 643 80 41; e-mail: ewelina.trocka@gminanowinka.pl**

##### **5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:**

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

1. Zamawiający informuje, że w przypadku towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 poz. 106 z późn. zm.), zgodnie z zapisami w art. 108 a Ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP).

Oferta najtańsza - cena NETTO za tonę

- a) pospółki naturalnej z domieszką kruszywa łamanego (30%) o frakcji 0 – 31,5 mm
- b) pospółki naturalnej z domieszką kruszywa łamanego (50%) o frakcji 0 – 31,5 mm

UWAGA! Cena NETTO do 2 miejsc po przecinku tj. 0,00 zł

Podana w ofercie cena jest niezmienna i obowiązuje przez cały okres realizacji zamówienia.

**6. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub mailowo.

**7. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania oferty i bez podania przyczyny.

.....  
(podpis, pieczętka imienna wnioskodawcy)