



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Nowinka, 28.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowinka, 16-304 Nowinka 33, NIP 846-156-42-36

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane:

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szczebra, działka nr 535, stanowiącą własność Inwestora. Przebudową objęto odcinek drogi o długości około 120m.

Na odcinku przebudowy planowane jest wykonanie odcinka drogi o przekroju szlakowym z jezdnią o szerokości 4,0m oraz poboczami 2x0,5m. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, dostosowana do przenoszenia ruchu kategorii KR1.

Początek przebudowy przyjęto na granicy z pasem byłej drogi powiatowej nr 1186B, obecnie drogi gminnej. Na skrzyżowaniu przewiduje się połączenie nawierzchni bitumicznej do kostki betonowej na zjeździe z drogą gminną (byłą powiatową Nr1186B).

W obrębie skrzyżowania z obecną drogą gminną należy wykonać niwelację terenu mającą na celu dostosowanie drogi do normatywnych spadków w profilu podłużnym.

Zakres prac w ramach przebudowy:

- prace przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe i zdjęcie humusu;
- wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20cm;
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 4,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grubości 6 cm;
- wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych, założenie zieleni.

Zakładane parametry techniczne:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Klasa projektowanej drogi | – Wewnętrzna; |
| ▪ Kategoria ruchu | – KR1; |
| ▪ Szerokość jezdni | – 4,0m; |
| ▪ Szerokość poboczy | – 0,5 m |
| ▪ Spadek poprzeczny jezdni | – 2,0 % daszkowy; |
| ▪ Spadek poprzeczny poboczy | – 7,0 % od krawędzi jezdni; |
| ▪ Pochylenie skarp i przeciwskaarp | – 1 : 1,5. |

Konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 6 cm;
- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego doziarnionego w 30% kruszywem łamanym, stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm;

www.gminanowinka.pl

NIP: 846-15-64-236, REGON: 0000790670987

Bank Spółdzielczy w Augustowie nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

- zagęszczone podłoże gruntowe.

Konstrukcja poboczy:

- warstwa żwirowa, pospółka grub. 6 cm;

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 1.

Inne:

- Termin wykonania zamówienia: 31.10.2018 r.
- Okres gwarancji – 36 miesięcy od odebrania robót.

IV. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie zamówienia oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
- W przypadku uszkodzenia przez wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczenia miejsca awarii oraz udzieleniu pomocy przy usuwaniu awarii. O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów wykonujących roboty będące przedmiotem zamówienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót.
- Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania.
- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace uwzględniając uzgodnienia z zarządcami sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w tabeli poniżej wraz z oceną spełnienia poszczególnych warunków.

Lp.	Warunek	Kryteria dokonywania oceny spełniania warunku	Ocena
1	Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania	Warunek uznaje się za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	spełnia/nie spełnia
2	Posiadanie wiedzy i doświadczenia	Warunek uznaje się za spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg.	spełnia/nie spełnia

www.gminanowinka.pl

NIP: 846-15-64-236, REGON: 0000790670987

Bank Spółdzielczy w Augustowie nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

		Warunek spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	
3	Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia	Warunek spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	spełnia/nie spełnia
4	Sytuacja ekonomiczno - finansowa	Warunek uznaje się za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy.	spełnia/nie spełnia

VI. SKŁADANIE OFERT:

Oferty sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, należy składać

do 05.10.2018 r. godz. 12:00

adres: Urząd Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33
pisemnie – w zapieczętowanej kopercie wg poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy	Urząd Gminy Nowinka Nowinka 33 16-304 Nowinka
OFERTA Zapytanie ofertowe Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. nr 535	

UWAGA:

Oferty złożone po terminie oraz bez wymaganych załączników zostaną odrzucone.

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Oferta najtańsza - cena brutto za realizację zamówienia

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA O WYNIKACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub mailowo.

XII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Wykonawcą.



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

X. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Elwira Gugąło tel. 534-700-866; e-mail: elwira.gugalo@gminanowinka.pl

.....
(podpis, pieczęć Zamawiającego)

Wykaz załączników:

- załącznik nr 1 – przedmiar robót
- załącznik nr 2 – oświadczenie
- załącznik nr 3 – formularz ofertowy
- załącznik nr 4 – uzgodnienia PGE – dz. 535

***Załącznik nr 1 – przedmiar robót do zapytania ofertowego: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej
w m. Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka***

Przedmiar robót



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. nr 535

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją	km	0,12
		Zdjęcie warstwy humus		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą równiarki	m2	250
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
3	KNCK 1 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie	m2	600
		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
4	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	480
		Warstwy bitumiczne		
5	KNKRB 6 0306/05.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	480
		Uzupełnienie poboczy		
6	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 6cm	m2	120
		Zabezpieczenie linii energetycznych		
7	kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, zabezpieczenie sieci branżowych	mb	10,5
		Urządzenia obce		
8	kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych	szt	4

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka

.....
pieczęć podmiotu

O Ś W I A D C Z E N I E

www.gminanowinka.pl
NIP: 846-15-64-236, REGON: 0000790670987
Bank Spółdzielczy w Augustowie nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.:

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka

spełnia warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawiam:

Wykaz min. 3 robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg:

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Wartość zamówienia brutto	Zakres robót	Okres wykonywania (od-do)
1				
2				
3				

*Warunek uznaje się za spełniony gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 robót w zakresie budowy/przebudowy/remontu dróg.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.

.....
Data, miejscowość

.....
Data i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu

FORMULARZ OFERTOWY

.....
Pieczęć Wykonawcy

**Gmina Nowinka
Nowinka 33
16-304 Nowinka**



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Ja/my niżej podpisani: _____

Działając w imieniu i na rzecz _____
(nazwa Wykonawcy)

Nr rachunku bankowego _____

adres e-mail: _____

w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe:

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Szczebra, dz. 535, gm. Nowinka

składam/y niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
- Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym za:

cenę netto _____ zł podatek VAT (.....%) _____ zł

cenę brutto _____ zł słownie zł:

.....

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 2018 r.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30** dni

Załączniki

- Kosztorys ofertowy
- Oświadczenie

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szczebra, dz. nr 535

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją			

www.gminanowinka.pl

NIP: 846-15-64-236, REGON: 0000790670987

Bank Spółdzielczy w Augustowie nr 97 9351 0000 0010 5314 2000 0020



Urząd Gminy Nowinka
16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie
tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60,
e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009

		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,12	
		Zdjęcie warstwy humus			
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą równiarki	m2	250	
		Zdjęcie warstwy humus			
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
3	KNCK 1 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie	m2	600	
		Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
4	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	480	
		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
		Warstwy bitumiczne			
5	KNKRB 6 0306/05.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	480	
		Warstwy bitumiczne			
		Uzupełnienie poboczy			
6	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 4cm	m2	120	
		Uzupełnienie poboczy			
		Zabezpieczenie linii energetycznych			
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu rurą dwudzielną, pod drogami i innymi przeszkodami, zabezpieczenie sieci branżowych	mb	10,5	
		Zabezpieczenie linii energetycznych			
		Urządzenia obce			
8	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanalizacji sanitarnej	szt	4	
		Urządzenia obce			
		Razem k.b.			
		Podatek VAT 23%			
		Ogółem			